

**SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"**  
**Reģ. Nr. 40003951628**  
**Atklāts konkurss**  
**„Par datortehnikas iegādi”**  
**ID Nr. RAKUS 2020/87K**

**Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumiem**  
**Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums**

**Pretendenta jautājumi:**

(turpmāk – pretendents), ir iepazinies ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – pasūtītājs), atklātā konkursa (turpmāk – konkurss) “Par datortehnikas iegādi” nolikumu, identifikācijas Nr. RAKUS 2020/87K, un lūdz precizēt un/vai mainīt nolikuma tehniskās specifikācijas prasības:

1. Pasūtītājs procesora veiktspēju ir noteicis kā Passmark CPU Mark testu, kura rezultātam jābūt publicētam [www.cpubenchmark.net](http://www.cpubenchmark.net) vietnē, bet nav noteicis ar kādu Passmark CPU Mark programmatūras Benchmarks versiju dotais rezultāts ir jāsasniedz. Uz doto brīdi vietnē <https://www.cpubenchmark.net/> tiek ievietoti rezultāti izmantojot minētās programmatūras 10.versiju. Papildus tam, iepriekšējo paaudžu procesoriem tiek norādīta arī veiktspēja, kas mērīta ar programmatūras 9.versiju, savukārt jaunākās paaudzes procesoriem veiktspējas tests ar programmatūras 9.versiju netiek veikts. Rezultātā vecākās paaudzes procesors veiktspējas testā programmatūras 9.versijā izradās jaudīgāks par jaunākās paaudzes procesoru, kura veiktspējas noteikšanai izmantota programmatūras 10.versija. Līdz ar to, lūdzam precizēt nolikumu, un precīzi norādīt veiktspējas noteikšanas metodiku;
2. Tehniskās specifikācijas 1.daļā ir noteikta prasība, ka stacionāru reģistratūrās un uzņēmšanās, kur tiek izmantoti letes tipa galdi, pretendents jāpiedāvā tāds dators, kas var tikt ievietots izmantošanā esošajos letes tipa galdos, ar klāt pievienotu attēlu un nosacījumu - regulējams statīvs, nodrošina regulējamu augstumu vismaz 0 – 10cm, ekrāna sagāzuma leņķi robežās vismaz no -5 līdz 20 grādiem. Kājas augstums no galda virsmas nepārsniedz 31cm.  
Lūdzam precīzi norādīt gan gada virsmas izmērus un augstumu no grīdas, gan letes augstumu un galda attālumu no letes;
3. Tehniskās specifikācijas 1.daļā ir noteikta prasība, ka monoblokiem ir jāatbilst ENERGY STAR (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai versijai) sertifikācijai, pie kam monoblokam ir jābūt iekļautam sertificētās datortehnikas sarakstos. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 3.1 punktam, datortehnikai ir jāatbilst jaunākajiem ENERGY STAR energoefektivitātes kritērijiem. Minētie Ministru kabineta noteikumi

nenosaka, ka datortehnikai ir jābūt iekļautai sertificētas datortehnikas sarakstos. ENERGY STAR Eiropas programma ir līgums starp Eiropas savienību un ASV valdību, lai koordinētu biroja tehnikas energoefektivitātes marķēšanu. Dotais līguma beigu termiņš bija 2018. gada 20. februāris ([https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/energy-star\\_en](https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/energy-star_en)).

Pēc minētā datuma biroja tehnika (arī datortehnika) ir jāsertificē ASV, un jāutilizē ASV. Līdz ar to, prasība, ka datortehnika ir iekļauta sertificētas datortehnikas sarakstos, neatbilst Eiropas Savienības dibināšanas līgumam, jo nav iespējams piegādāt preces, kas ir ražota tikai Eiropas Savienības tirgum, kā arī neatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Bez tam, pasūtītājs ir noteicis prasību par ECO (ECMA-370), atbilstību standartiem un normatīvajiem aktiem (CE, RoHS) un atbilstību ZPI prasībām, kas pēc prasībām dublē ENERGY STAR kritērijus.

Līdz ar to, pieprasām mainīt konkursa tehnisko specifikāciju, un atcelt prasību par datortehnikas iekļaušanu sertificētas datortehnikas sarakstā;

4. Tehniskās specifikācijas 2. daļā datortehnikai ir noteikta prasība aktīvs EPEAT sertifikāts, vismaz Silver līmenī.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20. panta piektās daļas otrajam punktam tehniskās specifikācijas sagatavo ar atsauci uz šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām tehniskajām specifikācijām un uz standartiem šādā secībā - Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie novērtējumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas attiecībā uz projektēšanu, tāmēšanu un izpildi, un preču izmantošanu. Katrā atsaucē iekļauj vārdus "vai ekvivalents".

Kā jau minēts iepriekš, vairs nav iespējams izpildīt jaunu iekārtu sertificēšanu ENERGY STAR sertifikātam Eiropas Savienībā, kas ir viena no obligātajām EPEAT prasībām.

Šā gada 28. februārī IUB izskatīja AS Capital sūdzību (<https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/valsts%20re%C4%A3ion%C4%811%C4%81%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20a%C4%A3ent%C5%ABra/pt/c/omplaint/>) par Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkoto atklāto konkursu "Par datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem", kur tehniskās specifikācija ietvēra prasību par EPEAT sertifikāciju. IUB aizliedza slēgt iepirkumu, pamatojoties ar sekojošiem argumentiem:

- PIL 20. panta piektās daļas otrajā punktā iekļautais termins "citi starptautiskie standarti" ir iztulkojams, vērā ņemot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un

83/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.1673/2006/EK (turpmāk arī – Regula Nr.1025/2012). Regulas Nr.1025/2012 preambulā un 13.pantā cita starpā arī paredzēta iespēja publiskajos iepirkumos atsaukties un izmantot IKT (informācijas 14 Lēmums ir saistošs bez paraksta, un tā elektroniskā versija atbilst lēmuma oriģinālam un komunikāciju tehnoloģiju) tehniskās specifikācijas, kuras bieži izstrādā standartu izstrādātājas organizācijas un kuras neietilpst nevienā no Direktīvās 2004/17/EK, 2004/18/EK VAI 2009/81/EK, vai Regulā (EK, Euratom) Nr.2342/2002 paredzētajām standartu un apstiprinājumu grupām;

- atbilstoši Regulas Nr.1025/2012 2.pantā noteiktajam par starptautiskajiem standartiem uzskatāmi tādi standarti, kurus apstiprinājušas šādas starptautiskās standartizācijas institūcijas: Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO), Starptautiskā Elektrotehnikas komisija (IEC) un Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU). Savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1025/2012 2.panta 1. un 8.punktā noteikto Eiropas standartus pieņem Eiropas standartizācijas organizācijas, kuras uzskaitītas Regulas Nr.1025/2012 I pielikumā: Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehnikā standartizācijas komiteja (CENELEC) un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI);
- EPEAT un IEEE 1680.1-2018 standarti) nav uzskatāmi par Eiropas vai starptautiskajiem standartiem, kā arī nav noteikti kā Eiropas Komisijas identificētās IKT tehniskās specifikācijas.

Turklāt pasūtītājs šādu prasību ir noteicis tikai stacionārajiem datoriem.

Nemot vērā augstāk minētos argumentus, pieprasām mainīt konkursa tehnisko specifikāciju un noteikt minēto prasību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kas nosaka, ka par sertifikāta esamību tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. Kā pierādījumu piedāvātās preces atbilstībai var iesniegt ECO (ECMA-370) deklarāciju.

#### **Atbilde:**

Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt Atklātu konkursu, pamatojoties uz to, ka ir nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



J. Gulbis