

Kardiopulmonālā reanimācija

DALĪBNIIEKU
ROKASGRĀMATA



Teorijas apmācību uzsākšana



Pēc pieteikšanās teorijas daļai uz savu norādīto elektroniskā pasta adresi saņemsiet uzaicinājumu pieslēgties kursam mācību platformā Moodle.

Elektroniskajā vēstulē tiks norādīta pamata informācija par apmācības gaitu, kā arī saite, lai pieslēgtos Jums atbilstošajam kursam. **Atverot saņemto saiti, lūdzu ievadiet Lietotājvārdu un paroli, kas tika atsūtīta e-pastā.**

Lekcijas vēlams apgūt tādā secībā, kā tās izvietotas, bet Jūs varat arī pārskatīt materiālu sev ērtā secībā un laikā.

The screenshot shows the Moodle login interface for 'aSlimnīca'. The page title is 'aSlimnīca - Moodle'. On the left, there is a login form with a red border. It contains a text input field with the email 'kursi@aslimnica.lv', a password input field with masked characters, a checkbox for 'Remember username', and a blue 'Log in' button. To the right of the form, there are links for 'Forgotten your username or password?', a message 'Cookies must be enabled in your browser' with a help icon, and the text 'Some courses may allow guest access'. Below this is a grey button labeled 'Log in as a guest'.

Lai uzsāktu lekciju skatīšanos, spiediet uz ikonas vai teksta mazajiem burtiem



Kardiopulmonālā reanimācija, II līmenis

Infopaneļis / Kursi / Dažādi / KPR II

Jaunumi

Iepazīšanās

- Vizītkarte

Lekcija Krūškurvja kompresijas

- Lekcija Krūškurvja kompresijas

Lekcija Pamata atdzīvināšanas algoritms

- Pamata atdzīvināšanas algoritms

Lekcija Ventilācijas pamatprincipi

- Lekcija Ventilācijas pamatprincipi

Demonstrācija Anafilaktiskā reakcija


Demonstrācija Heimliha papēmiens

Demonstrācija Krūškurvja kompresijas

Demonstrācija Neatliekamās medicīniskās palīdzības somas saturs

Pāriešana starp lekcijām:

- Lai pārietu uz pilnekrānu, lietojiet atbilstošu pogu
- Ar podziņām labajā pusē un kreisajā pusē iespējams pārvietoties pa lekcijām uz priekšu un atpakaļ
- Ar izvēlni apakšā vidū iespējams pārvietoties uz jebkuru citu sadaļu kursa ietvaros



Lekcija Ventilācijas pamatprincipi

Kardiopulmonālā reanimācija

slimnica

Pāriet uz...

Pamata atdzīvināšanas algoritms

Demonstrācija Anafilaktiskā reakcija

Piekļuve testam būs atvērta tikai pēc tam, kad būsiet pārskatījuši **visas** lekcijas un demonstrācijas, tai skaitā iepazīšanās: vizītkati

Tests



Ierobežots Nav pieejams, ja vien:

- Aktivitāte **Lekcija Krūšukurvja kompresijas** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Pamata atdzīvināšanas algoritms** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Lekcija Ventilācijas pamatprincipi** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Anafilaktiskā reakcija** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Heimliha paņēmiens** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Krūšukurvja kompresijas** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Neatliekamās medicīniskās palīdzības somas saturs** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Pamata atdzīvināšanas algoritms** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Pamata atdzīvināšanas algoritms AED** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Stabila sānu guļa** ir marķēta kā izpildīta
- Aktivitāte **Demonstrācija Žņauga pielietošana** ir marķēta kā izpildīta

Testa izpilde

- Pēc visu video materiālu noskatīšanas būs pieejams zināšanu pārbaudes tests
- Zināšanu pārbaudes tests satur 20 jautājumus un kopā par testu iespējams iegūt 20 punktus
- Lai nokārtotu testu, jums ir pareizi jāatbild uz vismaz **14 jautājumiem**
- Mēģinājumu skaits ir neierobežots un jebkurā brīdī ir iespējams atgriezties pie video pārskatīšanas
- Katrā testa mēģinājumā jautājumi un atbildes tiek jauktas vietām
- Teorētiskajai daļai jābūt pabeigtai līdz praktiskajai apmācībai

Tests

Pēc visu video materiālu noskatīšanas būs pieejams zināšanu pārbaudes tests.

Zināšanu pārbaudes tests satur 20 jautājumus un kopā par testu iespējams iegūt 20 punktus.

Lai nokārtotu testu, jums ir pareizi jāatbild uz vismaz 14 jautājumiem.

Mēģinājumu skaits ir neierobežots un jebkurā brīdī ir iespējams atgriezties pie video pārskatīšanas.

Teorētiskajai daļai jābūt pabeigtai līdz praktiskajai apmācībai.

Vērtēšanas metode: Augstākais vērtējums

Mēģinājumi: 148

Priekšskatīt testu tālīt

Jebkurā brīdī Jūs varat **pārtraukt testa izpildi un atsākt no jauna, vai pāriet uz nākamo jautājumu:**

Kardiopulmonālā reanimācija, II līmenis

Infopaneļis / Kursi / Dažādi / KPR II / Tests / Tests / Priekšskatījums

Jautājums 1

Nav vēl atbildēts

Maksimālais punktu skaits 1,00

Karogot jautājumu

Rediģēt jautājumu

Defibrilācijas stratēģija:

- Krūškurvja kompresiju laikā veicot krūškurvja kompresijas jāzvēlas viens spēcīgs virietis, mainīties nav rekomendēts
- Šoku (defibrilāciju) veic pēc iespējas ātrāk
- Līmējot mīkstās lāpstiņas uz krūškurvja, krūškurvja kompresijas ir jāpārtrauc
- Mīkstās lāpstiņas var līmēt uz apmatota krūškurvja
- Defibrilācija bez gēla ir daudz efektīvāka, jo nav gēla pretestības

Pārvietošanās testā

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Pabeigt mēģinājumu...

Sākt jaunu priekšskatījumu

Nākamā lapa

→ Demonstrācija Žņauga pielietošana

Pāriet uz...

Lai pabeigtu testu – iesniegt visu un pabeigt:

Atgriezties pie mēģinājuma

iesniegt visu un pabeigt

Nākamajā solī Jūs saņemsiet pārskatu par testa rezultātiem, iespēju redzēt kopējo iegūto punktu skaitu, kā arī pārskatīt atbildes. Atgādinām, ka, lai kurss būtu nokārtots, **Jums jāsavāc vismaz 14 punktus!!**

Kardiopulmonālā reanimācija, II līmenis

Infopaneļis / Kursi / Dažādi / KPR II / Tests / Tests / Priekšskatījums

Sākts	trešdiena, 2022. gada 29. jūnijs, 15:07
Stāvoklis	Pabeigts
Pabeigts	trešdiena, 2022. gada 29. jūnijs, 15:52
Patērētais laiks	44 min. 47 sek.
Vērtējums	0,00 no 20,00 (0%)

Jautājums 1

Nav atbildēts

Maksimālais punktu skaits 1,00

Karogot jautājumu

Rediģēt jautājumu

Defibrilācijas stratēģija:

- Krūškurvja kompresiju laikā veicot krūškurvja kompresijas jāzvēlas viens spēcīgs virietis, mainīties nav rekomendēts
- Šoku (defibrilāciju) veic pēc iespējas ātrāk
- Līmējot mīkstās lāpstiņas uz krūškurvja, krūškurvja kompresijas ir jāpārtrauc
- Mīkstās lāpstiņas var līmēt uz apmatota krūškurvja
- Defibrilācija bez gēla ir daudz efektīvāka, jo nav gēla pretestības

Pārvietošanās testā

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Vienlaicīgi rādīt vienu lāpu

Pabeigt pārskatīšanu

Sākt jaunu priekšskatījumu

Jūsu atbilde ir nepareiza.

Pareizā atbilde ir:

Šoku (defibrilāciju) veic pēc iespējas ātrāk

Praktiskās apmācības



Pēc teorētiskās apmācības pabeigšanas un testa veiksmīgas nokārtošanas, piesakieties uz praktiskajām apmācībām:

II LĪMENIS (vispārējās aprūpes māsām, māsu palīgiem, laborantiem, radiologa asistentiem, radiogrāferiem): [**SPIED ŠEIT**](#)

III LĪMENIS (AINA māsām un ārstu palīgiem): [**SPIED ŠEIT**](#)

IV LĪMENIS (ārstiem, rezidenti, stažieriem): [**SPIED ŠEIT**](#)

(**Svarīgi!** Praktiskajai daļai var pieteikties tikai pēc veiksmīgas teorijas daļas nokārtošanas)

- **Praktiskā apmācība II līmenim** notiks sadarbībā ar Anestezioloģijas klīniku stacionārā "Gaiļezers" (2-4 grupas mēnesī līdz 10 cilvēkiem)
- **Praktiskā apmācība III un IV līmenim** notiek stacionārā "Gaiļezers", RSU Studiju centrā 2 reizes mēnesī (grupās līdz 10 cilvēkiem)

Mēs aicinām Jūs būt atbildīgiem:

- Ja esat kursam pieteicies, lūdzam to pabeigt!
- Ja esat teorētisko daļu pabeidzis, lūdzam **2 mēnešu** laikā pieteikties praktiskajai apmācībai
- Ja esat pieteicies praktiskajai apmācībai, lūdzam savlaicīgi informēt, ja nevariet ierasties!

Veiksmīgas apmācības!