


Sargāsim pacientus, ievērojot roku higiēnu!

Mērķis: maksimāli samazināt multirezistentas mikrofloras izplatību un ar veselības aprūpi saistītu infekciju skaitu Slimnīcā.

Sekas: Multirezistentas mikrofloras izraisītu infekciju ārstēšana ir ļoti grūta vai pat neiespējama, šo infekciju gadījumā ir augstākas ārstēšanas izmaksas un vērojama augstāka pacientu mirstība.

TĪRAS ROKAS slimnīcā ir:



Bez mākslīgiem un lakotiem nagiem



Bez gredzeniem



Bez aprocēm un pulksteņiem



Īsas piedurknes (maksimāli nosedz augšējās 2/3 no apakšdelmiem)

ROKU APSTRĀDE ar alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli tiešā darbā ar pacientu:



Pirms kontakta ar pacientu vai pacienta zonu un tajā esošām ierīcēm/iekārtām/gultu u.tml. **1 metra rādiusā ap pacientu**



Pēc kontakta ar pacientu vai pacienta zonu un tajā esošām ierīcēm/iekārtām/gultu u.tml. **1 metra rādiusā ap pacientu**



Pirms un pēc cimdu lietošanas (cimdi - katram pacientam savs pāris)



*Pēc kontakta ar kunģa un zarnu trakta infekcijas pacientu rokas jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.